

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

KOMPONENTA 3.3:

MODERNIZACE SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI A
ROZVOJ TRHU PRÁCE

INVESTICE 3.3.2

Zvýšení kapacity zařízení péče o děti

PŘÍLOHA Č. 2 VÝZVY č. 31_22_045

METODICKÉ LISTY INDIKÁTORŮ

VYDÁNÍ 1.1

PLATNOST OD 18. 3. 2024

Přehled revizí dokumentu

Reviz e č.	Kapitola/indikát or	Str an a	Předmět revize	Zdůvodnění revize	Datum platnosti revize od
1	Napříč celým dokumentem	-	Odstranění duplicit.	Napříč celým dokumentem byly odstraněny duplicitní informace.	18.3.2024
	Počet nových staveb dětských skupin, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20% nižší než požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie	3	Odstranění chybné informace.	V dokumentu byla uvedena chybná cílová hodnota MI 00047. Revizí byla chyba odstraněna.	
	Jiné energeticky účinné renovace dětských skupin, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů	5	Odstranění chybné informace.	V dokumentu byl uvedena chybná cílová hodnota MI 00048. Revizí byla chyba odstraněna.	
	Jiné energeticky účinné renovace dětských skupin, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů	7	Odstranění chybné informace.	V dokumentu byl uvedena chybná cílová hodnota MI 00049. Revizí byla chyba odstraněna.	

	-	-	Vykazování dosažení cílové hodnoty indikátorů	Průřezově dokumentem doplňen bližší popis vykazování dosažení cílových hodnot indikátorů.	
--	---	---	---	---	--

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
POČET NOVĚ VYTVOŘENÝCH MÍST V DĚTSKÝCH SKUPINÁCH				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00051	Výstup	místo	Ne	Ano
Definice indikátoru				
Počet nově vytvořených míst v nově vytvořené dětské skupině (kapacita), jež byla zapsána v Evidenci dětských skupin. Počet je tvořen počtem klientů/dětí, kterým bude moci být v jeden okamžik poskytnuta péče v dětské skupině.				
Upřesňující informace				
Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pro všechny projekty výzvy. Indikátor odpovídá kapacitě dětské skupiny, zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin (e-EDS) při MPSV, tj. počet klientů (dětí), jimž je podpořené zařízení schopno nabídnout v jeden okamžik péči (maximální okamžitá kapacita).				
Výchozí hodnota: 0 (maximální počet klientů, kterým je v jeden okamžik možné poskytnout péči). V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.				
Cílová hodnota: Plánovaný počet míst v nově vytvořené dětské skupině zapsané v Evidenci poskytovatelů dětských skupin, jíž bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná a žadatel se zavazuje ji naplnit.				
Dosažená hodnota: Skutečný počet míst v nově vytvořené dětské skupině nově zapsané v Evidenci dětských skupin v okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě.				
Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty, je stanovena v právním aktu.				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.				
Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:				
Průběžných zpráv o realizaci projektu				
V závěrečné zprávě o realizaci projektu:				
<ul style="list-style-type: none"> • Fotodokumentace; • Doklad o předání a převzetí díla; • Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebo rozhodnutí o povolení k předčasnemu užívání stavby. 				
V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:				

- Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, v případě že nedošlo k doložení při Závěrečné zprávě o realizaci projektu.

Ve všech zprávách o udržitelnosti projektu:

- Dokumentace/interní evidence, ze které bude vyplývat, že zařízení má stále k dispozici maximální okamžitou kapacitu, kterou se žadatel zavázal udržet po dobu udržitelnosti.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

POČET NOVÝCH STAVEB DĚTSKÝCH SKUPIN, JEJICHŽ POTŘEBA PRIMÁRNÍ ENERGIE JE ALESPOŇ O 20% NIŽŠÍ NEŽ POŽADAVEK NA BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00047	Výstup	zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Počet nových staveb (budov) sloužících pro provoz dětských skupin, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty, pro které je relevantní. Projekt musí vybrat tento indikátor, pokud staví novou budovu pro provoz dětského zařízení.

Výchozí hodnota:

V případě, kdy vzniká zcela nové zázemí, je výchozí hodnota nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.

Cílová hodnota:

Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotu žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu odpovídajícího předpisům dané výzvy a platné legislativě pro dětskou skupinu, jehož potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie).

Dosažená hodnota:

Skutečný počet dětských skupin dokončených a zapsaných v Evidenci DS, jejichž potřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu s platným zněním prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti, s účinností od 1. ledna 2022 (budova s téměř nulovou spotřebou energie). V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevdovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

V závěrečné zprávě o realizaci projektu:

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;
- PENB v případech, kdy je relevantní.

Ve zprávách o udržitelnosti projektu:

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

POČET RENOVACÍ DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU DOSAHUJÍ BUĎ ALESPOŇ 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPOŇ 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00048	Výstup	zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Počet renovací dětských skupin, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů.

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.

Ostatní projekty indikátor nevybírají.

Výchozí hodnota: 0

Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.

Cílová hodnota:

Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotu žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativě pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.

Dosažená hodnota:

Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje alespoň 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Právním aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

V závěrečné zprávě o realizaci projektu:

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;

- PENB v případech, kdy je relevantní.

Ve zprávách o udržitelnosti projektu:

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU

Název indikátoru

JINÉ ENERGETICKY ÚČINNÉ RENOVACE DĚTSKÝCH SKUPIN, KTERÉ V PRŮMĚRU NEDOSAHUJÍ BUĎ ALESPOŇ 30 % ÚSPOR PRIMÁRNÍ ENERGIE, NEBO ALESPOŇ 30% SNÍŽENÍ PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
00049	Výstup	zařízení	Ne	Ano

Definice indikátoru

Počet renovací staveb (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, kde v průměru dojde k úspoře primární energie nižší než 30 % (zároveň ale vyšší než 2 %), nebo alespoň ke snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů nižší než 30% (zároveň ale vyššímu snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů než 2 %).

Upřesňující informace

Indikátor je povinný k výběru a k naplnění pouze pro projekty a typy budov, pro které je relevantní. Projekt, který rekonstruuje budovy za účelem provozování dětských skupin, musí vybrat jeden ze dvou energetických indikátorů pro rekonstruované budovy.

Ostatní projekty indikátor nevybírají.

Výchozí hodnota: 0

Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu, nebo mu předcházet.

Cílová hodnota:

Plánovaný počet zařízení, jehož bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu. Zvolená cílová hodnota indikátoru je závazná pro danou skupinu a žadatel se zavazuje ji naplnit. Cílovou hodnotou žadatel nastaví v případě, kdy je výstupem projektu evidence jedné dětské skupiny v rámci jednoho stavebního objektu, tj. výstupem projektu je jedno renovované zařízení odpovídající předpisům dané výzvy a platné legislativě pro stavby (budov) sloužící pro provoz dětských skupin, jehož spotřeba primární energie představuje úsporu nižší než 30 % stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací.

Dosažená hodnota:

Skutečný počet renovovaných zařízení (dětských skupin) zapsaných v Evidenci DS, jejichž spotřeba primární energie představuje nižší než 30% úsporu oproti stavu před renovací, nebo dosahuje alespoň nižšího než 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů oproti stavu před renovací. V okamžiku ukončení realizace projektu musí být roven cílové hodnotě, a to podle počtu nově zaevidovaných dětských skupin podpořených z RRF v rámci jednoho stavebního objektu.

Výše a typ sankce, která je aplikována při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru, je stanovena v Podmínkách Právního aktu.

Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu

Výchozí a cílové hodnoty, stanovené na základě uvedených pravidel, žadatel zadává do žádosti o podporu v systému MS2014+.

Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014+ v příslušných zprávách prostřednictvím následujících dokumentů:

Průběžných zpráv o realizaci projektu

V závěrečné zprávě o realizaci projektu:

- Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce;
- PENB v případech, kdy je relevantní.

Ve zprávách o udržitelnosti projektu:

Nemá žádné pevně stanovené materiály.

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32300	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení konečné spotřeby energie v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok.				
Upřesňující informace				
Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.				
<u>Výchozí hodnota:</u> 0				
Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.				
<u>Cílová hodnota:</u> Není stanovena, žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení konečné spotřeby energie. Údaje čerpá z energetického posudku				
<u>Dosažená hodnota:</u> Skutečná hodnota snížení konečné spotřeby energie v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.				
U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:				
Průběžných zpráv o realizaci projektu				
V závěrečné zprávě o realizaci projektu:				
<ul style="list-style-type: none"> • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce. 				
V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:				
Nemá žádné pevně stanovené materiály.				

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Snížení emisí CO2				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
36113	Výsledek	t CO2/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Snížení emisí CO2 v souvislosti s realizací projektu v tunách oxidu uhličitého.				
Upřesňující informace				
Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.				
<u>Výchozí hodnota:</u> 0				
Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.				
<u>Cílová hodnota:</u> Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosaženého snížení emisí CO ₂ . Údaje čerpá z energetického posudku				
<u>Dosažená hodnota:</u> Skutečná hodnota snížení emisí CO2 v tunách oxidu uhličitého, dosažená v souvislosti s realizací projektu.				
U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:				
Průběžných zpráv o realizaci projektu				
V závěrečné zprávě o realizaci projektu:				
<ul style="list-style-type: none"> • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce. 				
V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:				
Nemá žádné pevně stanovené materiály.				

METODICKÝ LIST INDIKÁTORU				
Název indikátoru				
Úspora primární energie				
Kód	Typ	Měrná jednotka (MJ)	Environmentální (ENVI) indikátor	Projektový indikátor
32601	Výsledek	GJ/rok	Ano	Ano
Definice indikátoru				
Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů v souvislosti s realizací projektu v GJ za rok				
Upřesňující informace				
Indikátor je povinný k výběru a ke sledování pro všechny projekty výzvy.				
<u>Výchozí hodnota:</u> Výchozí hodnota indikátoru je nulová. Upozorňujeme, že stanovené datum výchozí hodnoty indikátoru se musí ve všech případech rovnat datu podání žádosti o podporu / projektu nebo mu předcházet.				
<u>Cílová hodnota:</u> Není stanovena. Žadatel vyplňuje údaj dle předpokládaného dosažené úspory primární energie. Údaje čerpá z energetického posudku.				
<u>Dosažená hodnota:</u> Skutečná hodnota úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů v GJ za rok, dosažená v souvislosti s realizací projektu.				
U projektů týkající se pouze novostaveb, bude dosažená hodnota indikátoru nulová. Příjemce v této souvislosti v popisu hodnoty indikátoru uvede informaci, že tento indikátor není pro daný projekt relevantní, neboť se jedná o novostavbu.				
Vykazování hodnoty indikátoru na úrovni projektu				
Dosažené hodnoty vykazuje v systému MS2014 v příslušných zprávách+ prostřednictvím následujících dokumentů:				
Průběžných zpráv o realizaci projektu				
V závěrečné zprávě o realizaci projektu:				
<ul style="list-style-type: none"> • Stanovisko energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce. 				
V 1. zprávě o udržitelnosti projektu:				
Nemá žádné pevně stanovené materiály.				